

FISSAGGI

/ ELEMENTI PER FISSAGGIO
/ ACCESSORI PER COPERTURE

CHIODI

BULLONCINO CON DADO MM (ØXL)



codice	descrizione
41538	in inox T.E. 6x20
41539	in rame T.E. 6x30
41534	in inox T.E. 6x30
41535	in zincato T.E. 6x30
41541	in rame T.B.L. 6x20
41542	in inox T.B.L. 6x20

CHIODO A TESTA LARGA MM (ØXL)



codice	descrizione
4240.X	3x30 mm
4242.X	4-3,5x40 mm
4244.X	4-3,5x50 mm

CHIODO FERRO TESTA LARGA MM (ØXL)



codice	descrizione
44320	18x40 mm - conf. 5 Kg
44321	18x40 mm - conf. 2,5 Kg
44330	18x50 mm - conf. 5 Kg
44331	18x50 mm - conf. 2,5 Kg

TASSELLI

TASSELLO RAPIDO CON VITE RAME TESTA LARGA MM (ØXL)



codice	descrizione
41336	6x40 mm

CHIODO TASSELLO RAPIDO CON VITE MM (ØXL)



codice	descrizione
41300	rapido c/vite in ferro 6x40/6x50
41350	rapido c/vite in rame 6x40

CHIODO TASSELLO RAPIDO CON BORCHIA MM (ØXL)



codice	descrizione
41330	rapido c/vite+borchia in rame 6x40
41332	rapido c/vite+borchia inox 6x40
41334	rapido c/vite+borchia prev. 6x40
41341	rapido c/vite+borchia in rame 6x60 mm
41342	rapido c/vite+borchia inox 6x60 mm
413346	rapido c/vite+borchia 6x60 mm BG

CHIODO TASSELLO MM (ØXL)



codice	descrizione
41997	80x80 mm
41998	80x100 mm
41999	80x120 mm
42001	100x135 mm
42002	100x160 mm

TASSELLO NYLON Ø 8 MM



codice	descrizione
41570	Ø 8 mm + chiodo
22900	perno zincato con anello 8x180

VITI

VITE CON RONDELLA MM L



DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI	
rame	inox
X	X

codice	descrizione	codice	descrizione
4102.X	35 mm	4107.X	100 mm
4104.X	45 mm	4109.X	120 mm
4106.X	70 mm	410995	inox TDM da 35
4108.X	80 mm	411005	inox TDM da 45
4105.X	90 mm	41100	inox ramato 45
		41101	inox ramato 25

ELEMENTI SENZA GUARNIZIONE

VITE PER LEGNO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

41123	6X40 mm
41143	6X60 mm
41163	6X70 mm
41183	6X80 mm
41203	6X90 mm
41223	6x100 mm
41243	6X110 mm
41263	6x120 mm
41273	6X130 mm
41283	6X140 mm

DISPONIBILI SU RICHIESTA
LE SEGUENTI MISURE:
6x25, 6x30, 6x35, 6x40,
6x45, 6x150, 6x160, 6x170
6x180, 6x160, 6x170.

VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA PER FERRO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

41410	6X25, 6X35, 6X50 mm
41430	6X60 mm
41470	6X70 mm
41490	6X80 mm
41500	6X90 mm
41510	6X100 / 120 / 130 mm
41530	6X150 mm

VITE TESTA NYLON PER LEGNO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

41170	6,5X75 mm
41180	6,5X80 mm
41200	6,5X90 mm
41183	6X80 mm
41240	6,5X130 mm

VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA PER FERRO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

41700	6X35, 6X50 mm - 25
41710	6X60 mm
41720	6X70 mm
41730	6X80 mm
41740	6X90 mm
41750	6x100 mm
41770	6X120 mm
41780	6x130 mm
41792	6X140 mm
41796	6X160 mm

DISPONIBILI SU RICHIESTA
LE SEGUENTI MISURE:
6X22, 6X25, 6X32, 6X38.

VITE ZINCATA PER LEGNO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

42910	brunita testa svasata 6X70 mm
42920	brunita testa svasata 6X90 mm

VITE PER CEMENTO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

41118	6X80 mm T. Glinrica
41113	7,5X45 mm T. Fungo
41114	7,5X50 mm T. Fungo
41115	7,5X60 mm T. Fungo

ELEMENTI CON GUARNIZIONE BAZ

VITE ZINCATA PER LEGNO MM (ØXL)



codice	descrizione
--------	-------------

43434	6X70 mm
428410	6X70 mm autop perforante
43435	6X80 mm
428510	6X80 mm autop perforante
43470	6X120 mm
429010	6x120 mm autop perforante
43480	6X150 mm
43490	6X170 mm
428310	6,3X60 mm autop perforante
428710	6,3X100 mm autop perforante
429020	6,3X130 mm autop perforante
429040	6,3X140 mm autop perforante
429050	6,3X150 mm autop perforante
429060	6,3X160 mm autop perforante
429070	6,3X180 mm autop perforante

VITE INOX PER LEGNO MM (ØXL)



DISPONIBILI SU RICHIESTA LE
SEGUENTI MISURE:
6X40, 6X50, 6X60, 6X130,
6X140, 6X150, 6X160, 6X170.

codice	descrizione
--------	-------------

41592	6X70 mm
41602	6X80 mm
41612	6X90 mm
41632	6X100 / 110 mm
41652	6X120 / 130 mm

VITE AUTOFILETTANTE INOX PER LEGNO



DISPONIBILI SU RICHIESTA LE
SEGUENTI MISURE:
6X40, 6X50, 6X60, 6X130,
6X140, 6X150, 6X160, 6X170.

codice	descrizione
--------	-------------

41662	6X60 / 70 mm
41666	6X80 mm
41667	6X100 mm

ELEMENTI CON GUARNIZIONE A16

VITE ZINCATA PER LEGNO MM (ØXL)



DISPONIBILI SU RICHIESTA LE SEGUENTI MISURE: 6X20, 6X30, 6X40, 6X45, 6X160, 6X170, 6X180.

codice	descrizione
411233	6X40 mm
411433	6X60 mm
411633	6X70 mm
412233	6X100 mm
412433	6X110 mm
412633	6X120 mm
412733	6X130 mm
412833	6X140 mm
412933	6X150 mm
411133	4,8X35 mm
42830	6,3X60 mm autopерforante
42840	6,3X70 mm autopерforante
42850	6,3X80 mm autopерforante
42860	6,3X110 mm autopерforante
42880	6,3X120 mm autopерforante
42890	6,3X130 mm autopерforante
42900	6,3X140 mm autopерforante
42930	6,3X150 mm autopерforante

VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA PER FERRO GUARNIZIONE MM (ØXL)



codice	descrizione
42505	6X25 mm
42507	6X32 mm
42509	6X38 mm
42510	6X50 mm
42520	6X60 mm
42530	6X70 mm
42540	6X80 mm
42550	6X90 mm
42560	6X100 mm
42570	6X110 mm
42580	6X120 mm
42590	6X130 mm

VITE INOX PER LEGNO C/GUARNIZIONE A16



codice	descrizione
43540	4,9X35 mm
43560	5,6X35 mm
43580	6X40 mm
43590	6X60 mm
43600	6X70 mm
43650	6X80 mm
43670	6X115 mm
43680	6X120 mm
43690	6X130 mm

VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA PER FERRO C/GUARNIZIONE A16



codice	descrizione
414103	6X25 8 6X35 / 6X50 mm
414303	6X60 mm
414503	6X65 mm
414703	6X70 mm
414903	6X80 mm
415003	6X90 mm
415103	6X100 / 6X120 / 6X130 mm
415303	6X150 mm


VITE AUTOPERFORANTE INOX PER FERRO MM (ØXL)



codice	descrizione
42610	5,5X25 mm
42630	5,5X50 mm
42640	5,5X60 mm
42650	5,5X80 mm
42680	5,5X90 mm
42700	5,5X110 mm
42710	5,5X130 mm

ACCESSORI PER COPERTURE

RONDELLA CON EPDM VULCANIZZATO A16



codice
41674

VITE INOX PER LEGNO C/GUARNIZIONE A16



codice	descrizione
41676	5,5X25 mm
41679	5,5X25 mm

PIEDINO DI SOSTEGNO REGOLABILE




tipo	codice	h. min. mm	h. max mm	tipo	codice	h. min. mm	hmax mm	tipo	codice	h. min. mm	hmax mm
1	25950	12	190	8	25956	500	580	15		860	940
2	25951	145	225	9	25957	550	630	16		890	970
3	25959	165	245	10		610	690	17	25958	1000	1080
4	25952	200	280	11	25960	670	750	18	25963	435	515
5	25953	250	330	12	25961	750	830				
6	25954	330	410	13	25962	805	885				
7	25955	400	480	14		840	920				

CAPPELOTTO PER GRECALE S/GUARNIZIONE 2,5 CM

DISPONIBILE SU RICHIESTA
LE SEGUENTI MISURE:
3,5 - 4,0 MM

CAPPELOTTO PER GRECALE CON GUARNIZIONE



GUARNIZIONE PER CAPPELOTTO

DISPONIBILE
NEI SEGUENTI
MATERIALI
ruberoide

X

codice descrizione

44200	in gomma PVC
-------	--------------

codice descrizione

44080	2,5-3,5 cm alluminio naturale
44081	2,5-3,5 cm rame
44084	2,5-3,5 cm lamiera prev. bianca-grigia
440845	2,5-3,5 cm lamiera prev. testa di moro
440847	2,5-3,5 cm lamiera prev. rosso siena
440848	2,5-3,5 cm lamiera prev. RAL 6005
44085	2,5-3,5 cm alluminio prev. bianco
440855	2,5-3,5 cm alluminio prev. testa di moro
440857	2,5-3,5 cm alluminio prev. rosso siena
440858	2,5-3,5 cm alluminio prev. RAL 6005
44087	2,5-3,5 cm alluminioa prev. colori vari


RIBLOK - STAFFA ZINCATA



codice

41693

RIBLOK - STAFFA ZINCATA



codice descrizione

99445	fisso / rame
99446	fisso / inox 25 mm
99450	sorrevole / rame
99452	scorrevole / inox 25 mm
99453	scorrevole / inox 32 mm

PROFILO SILUETTE

codice descrizione

77070	Silhouette
77069	Silhouette per TT coppo

RIVETTI

RIVETTO GAMBO FERRO

DISPONIBILE SU RICHIESTA
LE SEGUENTI MISURE:
3,4X12 MM



codice descrizione

4002.X	3,2X7 mm
4008.X	3,2X9 mm
4009.X	3,2X11 mm
4004.X	3,4X7 mm
4005.X	3,4X9 mm
4016.X	3,9X7 mm
4018.X	3,9X9 mm
4019.X	3,9X12 mm
4023.X	3,9X16 mm
4038.X	4,8X9 / 4,8X10 mm
4040.X	4,8X14 mm
4041.X	4,8X20 mm

RIVETTO GAMBO OTTONE / BRONZO MM (ØXL)



codice descrizione

40061	gambo ottone 3,2X7 mm
40111	gambo ottone 3,8X9 mm
40071	gambo bronzo 3,2X7 mm
40151	gambo bronzo 3,9X9 mm

RIVETTO FIORE MM (ØXL)



codice	descrizione
40420	4,8X30 mm / alluminio
40440	5X40 mm / alluminio
40480	4,8X60 mm / alluminio
40421	5X30 mm / rame
40461	5X40 mm / rame

RIVETTO CIECO A TENUTA STAGNA MM (ØXL)



codice	descrizione
40026	3,2X6,5 mm / rame
40031	3,2X8 mm
40171	3,9X10 mm
40201	3,9X12,6 mm
40410	4X9,5 mm / alluminio
40409	4X11 mm / alluminio
40292	4X8 mm / inox
40272	4X9,5 mm / inox
40282	4X12 mm / inox

PUNTA PER TRAPANO EXTRACORTA



codice	descrizione
62120	Ø 3,5 mm
62140	Ø 4,0 mm

PUNTA PER TRAPANO DOPPIA



codice	descrizione
62160	Ø 3,5 mm
62170	Ø 4,0 mm

PUNTA LASER (AL COBALTO-EXTRA CORTE)



codice	descrizione
62420	Ø 3,5 mm
62430	Ø 4,0 mm

PUNTA WIDIMAN SDS PLUS MM (ØXL)



codice	descrizione
62340	6X160 mm
62350	8X160 mm
62370	9X160 mm
62360	10X160 mm
62380	12X210 / 150 mm
62400	14X160 mm
62410	15X160 mm
62440	16X310 / 250 mm
62450	18X200 mm
62460	20X200 mm